



## Niederschrift

über die öffentliche Ortschaftsratssitzung am Mittwoch, 04.03.2020,  
im Bürgersaal der Ortsverwaltung Bühl-Weitenung, Weitenunger Str. 16

Sitzungsdauer: 19:00 – 19:40 Uhr

### Anwesend sind:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Vorsitzender      | Daniel Fritz, Ortsvorsteher  |
| 2. Ortschaftsräte    | Philipp Ernst<br>Bertram Frietsch<br>Christian Müller<br>Stefanie Regenold<br>Nicole Burkart<br>Rüdiger Huck<br>Birgit Lorenz<br>Herbert Lutterodt<br>Mario Nitzsche |
| 3. Zuhörer           | 1  |
| 4. Presse            | keine  |
| 5. Protokollführerin | Jasmin Seiler  |

### Tagesordnung

1. Bürgerfragestunde
2. Erstellung einer Schutzhütte mit Geräteunterstellmöglichkeit;  
hier: Antrag auf Wiedererteilung der Baugenehmigung für das bestehende Gebäude
3. Informationen durch den Ortsvorsteher
4. Anfragen durch Ortschaftsräte

#### TOP I

##### **Bürgerfragestunde**

keine Anfragen

#### TOP II

##### **Erstellung einer Schutzhütte mit Geräteunterstellmöglichkeit;**

**hier: Antrag auf Wiedererteilung der Baugenehmigung für das bestehende Gebäude**

Der Ortschaftsrat stimmt der Baugenehmigung gemäß den Planunterlagen zu.

**Abstimmungsergebnis: 10 Ja, einstimmig**

#### TOP III

##### **Informationen durch den Ortsvorsteher**

- Seit dem 03. März 2020 hat die Post im Erdgeschoss der Ortsverwaltung Weitenung ihre Filiale eröffnet. Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Freitag von 14:30 – 17:30 Uhr und Samstag von 10:00 bis 13:00 Uhr. In den Tageszeitungen und Stadtnachrichten wird noch ein Pressetext über die Eröffnung erscheinen.
- Seit Ende Februar hat die Ortsverwaltung ein öffentliches WLAN. Der Zugang gilt für drei Stunden pro Tag.
- Die Baufreigabe für Flst.Nr. 2419 und 2420 wurde erteilt.
- In der nächsten Gemeinderatssitzung am 11. März wird der Tagesordnungspunkt: Neue Wasserleitung von Weitenung (Ortsausgang, Höhe Weitenunger Straße 48) bis zum Vereinsge-

lände des SV Weitenung zur Aufrechterhaltung der Sportplatzbewässerung; – Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe – Vergabe der Bauarbeiten behandelt. Diese Maßnahme ist notwendig aufgrund der PFC-Problematik. Das Grundwasser aus dem Tiefbrunnen auf dem Sportgelände ist mit PFC belastet und die maximal erlaubte Fördermenge von 2.500 cbm pro Jahr reicht für die Sportplatzbewässerung nicht aus. Deshalb ist zusätzlich eine Leitung notwendig, um den Wasserbedarf zu decken. Da die Kosten sich auf über 188.000 Euro belaufen, muss die Vergabe im Gemeinderat erfolgen. Eine andere Lösung, die kostengünstiger wäre gibt es nach Auskunft der Stadtwerke Bühl GmbH nicht. Die Wasserleitung mit einer Länge von ca. 840 m soll voraussichtlich bis spätestens Ende Juli 2020 fertiggestellt sein. Das Angebot liegt von der Stadtwerke Bühl GmbH vor.

- Ortschaftsratsrat Bertram Frietsch fragt nach, warum man nicht beim PWC Parkplatz Oberfeld anschließen kann? Die Leitungslänge wäre somit dann um einiges kürzer.
- Ortschaftsratsrat Mario Nitzsche erkundigt sich, ob auch überlegt wurde, an der vorhandenen Leitung, die von der Wüstung kommt, einen Behälter mit einer Zisterne zu bauen?
  - Der Vorsitzende gibt bekannt, dass er sich diesbezüglich bei den Stadtwerken erkundigen wird und auch derzeit noch auf eine Rückmeldung wartet. Es kann evtl. sein, dass der Durchfluss für die Wassermenge hierfür nicht ausreicht.

#### **TOP IV**

##### **Anfragen durch Ortschaftsräte**

##### **Ortschaftsratsrat Rüdiger Huck:**

Wie ist der aktuelle Stand zum Planfeststellungsverfahren der Firma Transnet?

Ortsvorsteher Fritz teilt mit, dass es derzeit keine neuen Erkenntnisse gibt und das Planfeststellungsverfahren sich deutlich verzögern wird. Den Untersuchungen hat man bisher nicht zugestimmt, da der Bereich an der Autobahn in den Plänen bisher nicht vorgesehen war. Die Trassenführung bei der Autobahn wurde nun mitberücksichtigt.

Ortsvorsteher:

Der Ortschaftsratsrat:

-----  
Daniel Fritz

-----  
Bertram Frietsch

Protokollführerin:

-----  
Jasmin Seiler

-----  
Herbert Lutterodt