

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1) **Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Stadt Bühl

Postanschrift: Friedrichstraße 6

Ort: Bühl

NUTS-Code: DE124 Rastatt

Postleitzahl: 77815

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Stadt Bühl, Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien, Abteilung Hochbau

E-Mail: vergabe.bau@buehl.de

Telefon: +49 7223/935-624

Fax: +49 7223/935-77624

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.buehl.de

I.4) **Art des öffentlichen Auftraggebers**

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5) **Haupttätigkeit(en)**

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) **Umfang der Beschaffung**

II.1.1) **Bezeichnung des Auftrags:**

Neubau Campus Bühl, Mensa, Schülercafé und Klassenräume. Blitzschutz- und Erdungsanlage VOB/C DIN 18384

Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-009-03

II.1.2) **CPV-Code Hauptteil**

45312310 Blitzschutzarbeiten

II.1.3) **Art des Auftrags**

Bauftrag

II.1.4) **Kurze Beschreibung:**

Die Stadt Bühl plant angrenzend an das Kinder- und Familienzentrum an der Luisenstraße einen Neubau für den bestehenden Schulcampus mit einer Mensa, einem Schülercafé und Klassenräumen für die benachbarte Aloys-Schreiber-Schule und die Carl-Netter-Realschule. Der Neubau ist dreigeschossig und teilunterkellert. Im 1. Obergeschoss gibt es eine große Dachterrasse. Das Gebäude wird in Massivbauweise in Stahlbeton ausgeführt, die Decke EG bereichsweise und das Dach mit Hohlkörper-Spannbetonelementen. Aufgrund der Gebäudeanordnung im bestehenden Straßenraum, der Nähe zu Leitungstrassen in der Straße und den geologischen Verhältnissen wird das Untergeschoss als Weiße Wanne in WU-Beton hergestellt. Die Baugrube wird an zwei Seiten des Neubaus (zur Straße) mit einem Verbau ohne Arbeitsraum hergestellt.

Für die Gründung des Bauwerks ist eine Bodenverbesserung erforderlich. Die Fassade wird als vorgehängte Klinkerfassade ausgeführt. Verglasungen in Holz-Alu-Konstruktion im Erdgeschoss und zur Dachterrasse als Pfosten-Riegel-Konstruktion in den Obergeschossen als Lochelemente. Das Dach ist flach und erhält eine extensive Begrünung. Die angrenzenden Freianlagen werden neu gestaltet und Bäume gepflanzt. Zum Nachbargebäude Kifaz wird im 1. Obergeschoss ein offener Verbindungssteg in Stahlbauweise hergestellt. Das Gebäude wird im Passivhausstandard errichtet. Die Bruttogeschossfläche des Neubaus beträgt 1.722 m², der Bruttorauminhalt 7.900 m³.

Die hier ausgeschriebene Leistung umfasst die Arbeiten für die Blitzschutz- und Erdungsanlage, sie beinhalten im Wesentlichen:

- Fundamenterder in der Bodenplatte auf zwei Ebenen (UG und EG). WU Beton weiße Wanne
 - Verlegen eines Ringerders nach DIN 18014 unter der Isolierung ebenfalls auf zwei Ebenen
 - Zusammenführen der Ring- bzw. Fundamenterder im EG nach Abstimmung mit Rohbauer
 - Äquipotentialebenen in den Geschossdecken des EG und 2. OG
 - Blitzschutzanlage der Klasse III
 - Ableitungen für den Blitzschutz werden in Beton eingelegt und hochgeführt
- usw.

II.1.6) Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 17 381.62 EUR

II.2) Beschreibung

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

45312310 Blitzschutzarbeiten

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DE124 Rastatt

Hauptort der Ausführung:

Luisenstraße 2, 77815 Bühl, Baden-Württemberg, Deutschland

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:

Blitzschutz- und Erdungsanlage nach VOB/C DIN 18384:

290 m Ringerdung,

165 m Fundamenterdung,

550 m Äquipotentialebene,

135 m Fangeinrichtung,

10 Stück Trennstellen,

250 m Ableitung mit Kunststoffmantel,

9 Stück Fangstangen 1500mm,

9 Stück Fangstangen 2000mm.

II.2.5) Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11) Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1) Beschreibung

IV.1.1) Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 177-499825](#)

IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Auftrag Elektro- Einlegearbeiten KEV 240 (B) Atr

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2) Auftragsvergabe

V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses:

12/12/2022

V.2.2) Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: G-W GmbH

Postanschrift: Aschmattstraße 1

Ort: Baden-Baden

NUTS-Code: DE121 Baden-Baden, Stadtkreis

Postleitzahl: 76532 Baden-Baden

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 17 381.62 EUR

V.2.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3) Zusätzliche Angaben:

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Regierungspräsidium Karlsruhe

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76247

Land: Deutschland

VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**

27/12/2022